

The background features a pattern of hexagons. Some are solid black, while others are white with a thin grey outline. They are scattered across the page, with some forming larger clusters and others appearing as single units.

NEXT STEP

atlas[®]
SAFETY SHOES

atlas[®]

SAFETY SHOES



Flash 5405 XP, Weite 14 | ESD

Art. 20914

:EN ISO 20345 S3 SRC

:XP[®] metallfreie Durchtrittshemmung

:alu-tec[®] Aluminiumkappe

:3D-Dämpfungssystem

:Sportline Obermaterial

:aktiv-X Funktionsfutter

:ESD-Ausstattung

:auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14

:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

:MPU[®] INNOFLEX System



GRÖSSEN
36-49



SL 805 XP | ESD

Art. 49400

:EN ISO 20345 S3 SRC

:XP[®] metallfreie Durchtrittshemmung

:alu-tec[®] Aluminiumkappe

:3D-Dämpfungssystem

:SOFT-Nubukleder

:Sicherheitsreflektoren

:aktiv-X Funktionsfutter

:ESD-Ausstattung

:auch in W12 (extrabreit) erhältlich

:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

:MPU[®] INNOFLEX System



GRÖSSEN
36-49



SL 525 XP | ESD

Art. 64300

:EN ISO 20345 S3 SRC

:XP[®] metallfreie Durchtrittshemmung

:3D-Dämpfungssystem

:Waterproofleder

:Überkappe

:Sicherheitsreflektoren

:aktiv-X Funktionsfutter

:ESD-Ausstattung

:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

:MPU[®] INNOFLEX System



GRÖSSEN
36-49

atlas®

SAFETY SHOES



Anatomic Bau 560 XP

Art. 35700

:EN ISO 20345 S3 SRC

:XP® metallfreie Durchtrittshemmung

:3D-Dämpfungssystem

:Waterproofleder

:Überkappe

:aktiv-X Funktionsfutter

:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

:MPU® INNOFLEX System



GRÖSSEN
36-50



GX 415 | ESD

Art. 15500

:EN ISO 20345 S3 SRC

:Durchtrittshemmung

:3D-Dämpfungssystem

:Sportline Obermaterial

:aktiv-X Funktionsfutter

:clima-stream® Konzept

:ESD-Ausstattung

:MPU® Light-Sohlentechnologie

:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

women´s fit - besondere Damenpassform



GRÖSSEN
35-43



GX 805 | ESD

Art. 45400

:EN ISO 20345 S3 SRC

:XP® metallfreie Durchtrittshemmung

:alu-tec® Aluminiumkappe

:3D-Dämpfungssystem

:SOFT-Nubukleder

:Sicherheitsreflektoren

:aktiv-X Funktionsfutter

:ESD-Ausstattung

:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

:MPU® INNOFLEX System

women´s fit - besondere Damenpassform



GRÖSSEN
35-43

atlas[®]

SAFETY SHOES



INNOFLEX SYSTEM[®]

Spüre die Kraft der neuen Laufsohle

Das neue **INNOFLEX SYSTEM[®]** leitet die Kräfte optimal von der Ferse bis zur Spitze ab und unterstützt somit die natürliche Kraftverlaufslinie. Für die entsprechende Energieaufnahme, also die Dämpfung, sind besondere Bereiche wie z.B. die **CLOUDZONE** in der Ferse verantwortlich. Die großformatigen Trittflächen, welche mit besonders energieaufnahmefähigem **MPU-Material** ausgestattet sind, nehmen die Energie auf und geben diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück.



ERGO-MED EINLEGESOHLN

Entspannung für Ihre Füße

Jetzt werden Laufen und Gehen zu einem wahren Wellness-Gefühl: Die exklusiven **Ergo-Med[®] Einlegesohlen** bieten Ihnen Entspannung für Ihre Füße. Durch die Längsgewölbeunterstützung - in drei verschiedenen Stärken - passen sich die Einlegesohlen optimal Ihren Füßen an und sorgen so für eine angenehme Weichbettung. Empfindliche Schmerz- und Druckpunkte werden durch die hervorragende Dämpfung und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung spürbar entlastet. Sie sind antistatisch und können somit auch in ESD-Schuhen getragen werden. **Entspannung, die Sie spüren: Schritt für Schritt.**



3D-DÄMPFUNGSSYSTEM

Gesünder arbeiten mit der richtigen Dämpfung

Das neue **3D-Dämpfungssystem** von ATLAS[®] ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bilden die drei Basiskomponenten: **Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik.** Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reaktionsfreudigen **MPU[®] Sohlentechnologie.**